

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бурабай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Бурабайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**  
№ С.19.Х.КZ76VWF00084926  
Дата: 28.12.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Столовая КГУ «Общеобразовательная школа им. С. Сейфуллина п. Бурабай», находящаяся в аренде у ИП Корасева А.А. ИИН 870411350774**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 21.12.2022 16:46:55 № KZ56RYS00331006**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **КОРАСЁВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, Ақмолинский район, п. Бурабай, ул. Кенесары, 25**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**общественное питание**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, протоколы лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке,



үрдiске, жағдайға, технологияға, өндiрiске, өнiмге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

**Внеплановое санитарно-эпидемиологическое обследование столовой КГУ «Общеобразовательная школа им. С. Сейфуллина п. Бурабай», находящейся в аренде у ИП Корасева А.А. (ИИН 870411350774), расположенный по адресу п. Бурабай, ул. Кенесары,25 проведено на основании заявления № KZ56RYS00331006 от 21.12.2022 г. ( № 225 от 23.12.2022 г) в целях получения санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие требованиям:**

- Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI Закона Республики Казахстан от 07.07.2020 года;
  - санитарных правил (далее СП) «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утверждённых приказом МЗ РК от 17.02.2022 года №КР ДСМ-16 ;
  - СП Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования » утверждённых приказом МЗ РК от 05.08.2021 года №КР ДСМ-76 ;
  - СП «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утверждённые приказом Министра НЭ РК от 06 июня 2016 года № 239;
  - СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утверждённого приказом МНЭ РК №209 от 16.03.2015г;
  - Правил «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медосмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медосмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медосмотров» утверждённые Приказом и.о. МЗ РК от 15.10.2020 года № КР ДСМ-131/2020 .
- Столовая КГУ «Общеобразовательная школа им. С. Сейфуллина п. Бурабай», расположенная по адресу п. Бурабай, ул. Кенесары,25 находится в аренде у ИП Корасева А.А. (ИИН 870411350774), договор аренды № 39 от 15.03.2022г.

Прилегающая территория школы благоустроена, заасфальтирована, в темное время суток освещается, в удовлетворительном санитарном состоянии. На территории объекта оборудована площадка с водонепроницаемым покрытием, огражденная с 3-х сторон сплошной стеной, установлено 2 контейнера с крышками, в специально отведённом месте, в хозяйственной зоне. Мусор и пищевые отходы вывозятся по мере заполнения контейнеров на 2/3 объема. Подъездные пути обеспечены твердым покрытием с уклоном для отвода атмосферных осадков и талых вод. Уборка территории проводится ежедневно, на момент обследования в удовлетворительном санитарном состоянии. Столовая расположена на первом этаже трехэтажной типовой школы.

Пищеблок школы включает следующий набор помещений: горячий цех- 28,9 м2, разделенный на рабочие зоны; моечную кухонной посуды- 5,0 м2 , складское помещение -5,2 м2, овощной цех -4.7 м2, обеденный зал- 29,2 м2 на 20 посадочных мест. Все помещения столовой расположены с учётом поточности технологических процессов, исключены встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной чистой и грязной посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Набор и площади помещений соответствуют нормам технологического проектирования, типа, профиля, мощности столовой. Санитарно-техническое состояние помещений пищеблока удовлетворительное, проведен текущий косметический ремонт. Системы водоснабжения, отопления централизованные, от общих городских сетей. Канализация выгреб-накопитель. Горячая вода за счёт установленного электроводонагревателя типа «Аристон» на 100 литров. Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам с установкой смесителей. Освещение - естественное и искусственное, естественное при помощи оконных проёмов, искусственное при помощи ламп дневного света, защитные плафоны предусмотрены. Вентиляция приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, над плитами и жарочно-духовым шкафом установлен вытяжной зонд. Разделочным инвентарем укомплектованы, инвентарь промаркирован, в достаточном количестве. Мытье и дезинфекция инвентаря, кухонной посуды и столовой посуды проводится в моечной зоне с водонепроницаемым полом. Для мытья посуды ручным способом оборудована трехсекционная моечная раковина для столовой посуды и глубокая ванна для кухонной посуды и инвентаря. Для хранения чистой посуды предусмотрен сушильный стеллаж. Для сбора пищевых отходов имеются специальные промаркированные емкости с крышками. Для мытья и дезинфекции яиц предусмотрена отдельная зона, предусмотрены промаркированные емкости для мытья и дезинфекции. В зоне приготовления холодных блюд установлен бактерицидный облучатель, заведен график и журнал работы бактерицидной лампы. Пищеблок оснащен необходимым технологическим и холодильным



оборудованием, в наличии 3 бытовых холодильных оборудования, 2 электроплиты по 4 камфоры, жарочный шкаф. Холодильные устройства промаркированы для раздельного хранения сырой и готовой продукции. Предусмотрена отдельная полка в холодильнике для хранения суточных проб. Для персонала оборудовано бытовое помещение со шкафчиками для раздельного хранения личной и специальной одежды на 1 этаже школы. Работники обеспечены тремя комплектами специальной одежды. Сотрудников, согласно представленного списка-3, работают в одну смену. Представлены 3 медицинские книжки с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, хранение медкнижек обеспечено на рабочем месте. Журналы осмотра на гнойничковые заболевания, журнал термометрии холодильных установок и органолептической оценки качества блюд заведены, ведутся заведующей производством под контролем медицинского работника школы. Курение в объекте образования и на территории запрещено, предусмотрены специальные знаки «Запрещено курение».

Разработана программа производственного контроля, согласно программы также обеспечивается безопасность выпускаемой продукции аккредитованной лабораторией, договор на производственный контроль заключен с Бурабайским отделением РГП на ПХВ «НЦЭ» по договору № 14 от 12.12.2022 г. Вывоз твердых бытовых отходов проводится специализированной организацией ИП «Березка» Жалгасов А.Б. договор от 01.12.2022 г; вывоз жидких нечистот осуществляется по договору № 24 от 15.03.2022 года с ГКП на ПХВ «Бурабай Тазалык»; проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий проводится ТОО «Кисмат», договор от 10.09.2022 г.; стирка спецодежды работников пищеблока проводится ИП Накастхоевым Б.М. по договору за № 22 от 10.11.2022 г. Уборочным инвентарем укомплектованы, промаркирован, хранится упорядоченно, уборочный инвентарь для санузлов имеет сигнальную маркировку. Для хранения уборочного инвентаря предусмотрен отдельный шкаф в подсобном помещении.

Представлены протокола лабораторных исследований: протокол микробиологического исследования воды № 01 от 15.12.2022г.; протокол санитарно-химического исследования воды № 2 от 15.12.2022г.; протокол измерений метеофакторов № 100 от 15.11.2022г.; протокол измерений шума № 25 от 13.06.2022г. Измерения метеофакторов, шума в пределах гигиенических нормативов, пробы воды соответствуют требованиям санитарных правил.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровьем населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

**Столовая КГУ «Общеобразовательная школа им. С. Сейфуллина п. Бурабай», находящаяся в аренде у ИП Корасева А.А. ИИН 870411350774**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утверждённых приказом МЗ РК от 17.02.2022 года №КР ДСМ-16 ; СП Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утверждённых приказом МЗ РК от 05.08.2021 года №КР ДСМ-76 ; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утверждённые приказом Министра НЭ РК от 06 июня 2016 года № 239; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утверждённого приказом МНЭ РК №209 от 16.03.2015г; Правил «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медосмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медосмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медосмотров» утверждённые Приказом и.о. МЗ РК от 15.10.2020 года № КР ДСМ-131/2020**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу



"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бурабай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі  
Бурабай ауданы, Щучинск қ.э., көшесі Галым Елемесов, № 73Б үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Бурабайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Бурабайский район, Щучинская г.а., улица Галыма Елемесова, дом № 73Б

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жолдоспаев Сералы Ислямович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

